

Impresoras y equipos multifunción Xerox® VersaLink®

Configurables, conectados y de altas prestaciones.



B600/B605

ConnectKey®
Tecnología

xerox™

Impresora Xerox® VersaLink® B600 y Equipo multifunción Xerox® VersaLink® B605

Para ser una impresora o equipo multifunción en blanco y negro, VersaLink® B600/B605 es cualquier cosa menos básico. De hecho, VersaLink® establece un nuevo estándar de lo que puede esperarse en productividad de grupos de trabajo de Xerox. Ya sea localmente o de forma remota, este asistente de trabajo altamente configurable y conectado a la nube ofrece prestaciones completamente nuevas que superan con creces a la competencia, a un precio competitivo.

SENCILLO, INTELIGENTE Y SEGURO.

Puede confiar en que sus dispositivos VersaLink® B600 o B605, listos para usar, contribuyen a que su empresa funcione con mayor eficacia. Gracias a los asistentes de instalación que le permiten prescindir de la asistencia de IT, así como a las opciones de configuración paso a paso, podrá empezar a utilizarla de inmediato sin complicaciones.

Consiga la máxima fiabilidad gracias a un nuevo hardware diseñado con menos piezas móviles componentes reforzados en el recorrido del papel y un avanzado sistema de procesamiento de imágenes.

Los dispositivos VersaLink® incorporan una gran variedad de funciones diseñadas para reducir la ineficacia. La gestión de dispositivos y la formación de usuarios se pueden realizar en cualquier lugar con el eficaz panel de control remoto. La vista previa de escaneado y fax contribuye a garantizar la precisión de la información¹, mientras que el reconocimiento óptico de caracteres (OCR) integrado permite ampliar las posibilidades del escaneado de documentos².

Las empresas y los gobiernos que dan importancia a la seguridad eligen Xerox. Ofrecemos un enfoque exhaustivo en lo referente a la seguridad de la impresión que incluye una potente mezcla de servicios y funciones de seguridad integradas que mitigan los riesgos a través de un enfoque estricto para prevenir el acceso no autorizado, detectar comportamientos sospechosos o malintencionados y proteger los datos y los documentos.

FUNCIONES PERSONALIZABLES BASADAS EN APLICACIONES.

La pantalla táctil personalizable a color de 7 pulgadas (5 pulgadas en B600) le permite simplificar las tareas con una facilidad similar a la de un móvil. Las aplicaciones Xerox® ConnectKey®, a las que se accede mediante Xerox® App Gallery, le brindarán más funcionalidades (como la aplicación opcional Xerox® Easy Translator Service), que facilita la traducción rápida a numerosos idiomas de documentos previamente escaneados.

Realice más trabajo en menos tiempo creando Aplicaciones de un solo toque² que permiten automatizar flujos de trabajo de múltiples pasos para un solo usuario o para grupos de usuarios.

Tan solo tiene que tocar la nueva aplicación para procesar rápidamente el trabajo que ha configurado. Con Simple ID tanto usuarios individuales como grupos solo necesitan introducir una vez su ID de usuario y su clave para disfrutar de un acceso rápido y seguro a los valores predeterminados de tareas concretas y a las aplicaciones utilizadas habitualmente a través de una pantalla de inicio personalizada.

CONECTIVIDAD DE NUBE Y MÓVIL.

La impresora VersaLink® B600 y el equipo multifunción VersaLink® B605 le dan libertad para trabajar donde y como quiera, con acceso a Google Drive™, Microsoft® OneDrive® y Dropbox™, además de acceso a opciones adicionales a través de Xerox App Gallery.

La posibilidad de conectarse e imprimir desde múltiples dispositivos es crucial para los trabajadores de hoy en día, y los dispositivos VersaLink® superan este reto gracias a Apple® AirPrint®, el complemento Xerox® Print Services para Android™, la funcionalidad de comunicación de campo cercano NFC “tocar para emparejar” y Mopria®, además de las opciones de Wi-Fi y Wi-Fi Direct.

Para saber por qué Xerox es la única alternativa para los profesionales móviles de hoy en día, visite www.xerox.es/es-es/oficina/soluciones-de-trabajo-movil.

LIDERAZGO AMBIENTAL.

Los dispositivos VersaLink® satisfacen o superan los requisitos de las certificaciones más ampliamente reconocidas a nivel global en lo referente al rendimiento de los productos, incluido EPEAT®, que verifica las indicaciones de los fabricantes sobre diseño, producción, consumo y reciclaje. (**Consultar lista completa de productos VersaLink® con la certificación EPEAT.**)

Para obtener más información sobre nuestros esfuerzos en cuanto a seguridad, salud, medio ambiente y sostenibilidad, visite www.xerox.es.

TECNOLOGÍA XEROX® CONNECTKEY®.

Experiencia de usuario intuitiva

Una forma familiar de interactuar que ofrece una experiencia similar a la de las tabletas, con controles gestuales de pantalla táctil y fácil personalización.

Compatibilidad con dispositivos móviles y con la nube

Conectividad instantánea a la nube y a dispositivos móviles directamente desde la interfaz de usuario, con acceso a servicios alojados en la nube que le permiten trabajar donde, cuando y como quiera.

Seguridad sin precedentes

Enfoque exhaustivo en lo referente a la seguridad que incluye una potente mezcla de servicios y funciones integradas para prevenir el acceso no autorizado, detectar comportamientos sospechosos o malintencionados y proteger los datos y los documentos.

Servicios de nueva generación

Fácil integración de Xerox® Intelligent Workplace Services. Permite la supervisión remota de consumibles y la provisión de servicios.

Acceso a nuevas posibilidades

Amplíe al instante las capacidades con aplicaciones en tiempo real de Xerox® App Gallery, o póngase en contacto con uno de nuestros socios para diseñar y desarrollar una solución ajustada a las necesidades empresariales.

Descubra en <https://www.xerox.es/es-es/connectkey> cómo trabajar de un modo más inteligente.

¹ Vista previa de escaneado disponible para todas las configuraciones de VersaLink® B605; vista previa de fax disponible para equipos multifunción VersaLink® con prestaciones de fax.

² Solo disponible para VersaLink® B605.



Impresora Xerox® VersaLink® B600
Imprime.



Equipo multifunción Xerox® VersaLink® B605
Imprime. Copia. Escanea. Fax. Correo electrónico.



1 Bandeja de salida para 500 hojas en VersaLink® B600 y **bandeja de salida para 400 hojas** en VersaLink® B605, ambas con sensores de bandeja completa.

2 El lector de tarjetas interno está situado junto a la pantalla táctil en el modelo VersaLink® B605, mientras que el **compartmento de lector de tarjetas integrado** está situado detrás de la pantalla táctil en el modelo VersaLink® B600 (se requiere un kit de lector de tarjetas/RFID externo cuando se incluye una acabadora o un buzón).

3 Un puerto USB en la parte frontal¹ permite a los usuarios imprimir desde o escanear² a cualquier dispositivo de memoria USB rápidamente.

4 La bandeja especial de 150 hojas admite tamaños de papel de 76 x 127 mm a 216 x 356 mm (de 3 x 5 pulg. a 8,5 x 14 pulg.).

5 La bandeja 1 admite hasta 550 hojas de tamaño personalizado de 76 x 127 mm a 216 x 356 mm (de 2,5 x 8,5 pulg. a 8,5 x 14 pulg.).

6 El alimentador automático de documentos a doble cara (DADF) de una sola pasada para 100 hojas permite escanear originales a doble cara para trabajos de copia, escaneado y fax.

7 El soporte principal (incluido el estabilizador) proporciona espacio de almacenamiento para cartuchos de tóner y otros consumibles.

8 El alimentador de alta capacidad opcional (incluida la base con ruedas) añade hasta 2000 hojas de tamaños estándar de A4/8,5 x 11 pulg.

9 Añade hasta 4 bandejas de papel adicionales para 550 hojas que admiten tamaños de 76 x 127 mm a 216 x 356 mm/de 2,5 x 8,5 pulg. a 8,5 x 14 pulg. (máximo de 2 bandejas adicionales con la base opcional; máximo de 1 bandeja adicional con el alimentador de alta capacidad).

10 La acabadora opcional clasifica y grapa grupos de hasta 50 hojas, e incluye una bandeja de salida para 500 hojas.

11 El buzón opcional incluye 4 bandejas, cada una de ellas con una capacidad de hasta 100 hojas.

¹ Solo VersaLink® B605.

² Los puertos USB pueden desactivarse.

PANTALLA TÁCTIL DE RENDIMIENTO SUPERIOR.

Conozca la interfaz de pantalla táctil a color más avanzada del sector. Tanto la versión de 7 pulgadas (B605) como la de 5 pulgadas (B600) ofrecen una experiencia de usuario insuperable en términos de versatilidad y personalización.

La experiencia de uso es similar a la de los dispositivos móviles, por lo que le resultará familiar el manejo táctil, así como el mismo aspecto de las aplicaciones orientadas a tareas; por todo ello, se necesitan menos pasos para llevar a cabo incluso los trabajos más complejos.

El diseño, muy intuitivo, facilita la orientación del usuario para realizar cada tarea de principio a fin, con una jerarquía natural en la que las funciones esenciales se encuentran cerca de la parte superior de la pantalla y las opciones utilizadas habitualmente se encuentran en la parte frontal y el centro. ¿No le gusta la ubicación de una función o aplicación? Personalice el diseño a su manera.

Este equilibrio incomparable de hardware y software ayuda a interactuar con la impresora VersaLink® B600 o el equipo multifunción VersaLink® B605 aumentando la productividad y agilizando el trabajo.



Xerox® VersaLink® B600/B605

ConnectKey®

Tecnología

La impresora VersaLink® B600 y el equipo multifunción VersaLink® B605 se basan en la tecnología Xerox® ConnectKey®. Si desea más información, visite <https://www.xerox.es/es-es/connectkey>.

ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO		IMPRESORA VERSALINK® B600	EQUIPO MULTIFUNCIÓN VERSALINK® B605
Velocidad¹		Hasta 58 ppm (Carta)/Hasta 55 ppm (A4)	
Ciclo de servicio²		Hasta 300 000 páginas/mes²	
Unidad de disco duro/Procesador/Memoria		ARM de doble núcleo a 1.05 GHz/2 GB/disco duro de 320 GB opcional	ARM de doble núcleo a 1.05 GHz/2 GB/disco duro de 320 GB
Conectividad		Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidad, Wi-Fi 802.11n y Wi-Fi Direct con kit Wi-Fi opcional (admite conexiones con cable e inalámbricas simultáneas), NFC "pulse para emparejar"	
Funciones del controlador		Libreta de direcciones unificada (B605), clonación de la configuración, vista previa de escaneado (B605), Xerox Extensible Interface Platform®, aplicación Xerox® App Gallery, herramienta Xerox® Standard Accounting, Asistencia online	
Manipulación del papel	Entrada de papel	De serie	Alimentador automático de documentos a doble cara de una sola pasada (DADF): 100 hojas; tamaños especiales: De 140 x 140 mm a 216 x 356 mm (de 5,5 x 5,5 pulg. a 8,5 x 14 pulg.)
		ND	
	Opcional	Bandeja especial: Hasta 150 hojas; tamaños personalizados: De 76 x 127 mm a 216 x 356 mm (de 3 x 5 pulg. a 8,5 x 14 pulg.) Bandeja 1: Hasta 550 hojas; tamaños personalizados: De 76 x 190 mm a 216 x 356 mm (de 3 x 7,5 pulg. a 8,5 x 14 pulg.) Hasta 4 bandejas adicionales: Hasta 550 hojas cada una; Tamaños personalizados: De 76 x 190 mm a 216 x 356 mm (de 3 x 7,5 pulg. a 8,5 x 14 pulg.) Alimentador de alta capacidad: Hasta 2000 hojas; Tamaños estándar: A4 (8,5 x 11 pulg.)	
Salida de papel	Estándar	500 hojas	Alimentador de alta capacidad: Hasta 2000 hojas; Tamaños estándar: A4 (8,5 x 11 pulg.)
	Opcional	Acabadora: Bandeja para 500 hojas, grapado para 50 hojas Buzón: Cuatro bandejas para 100 hojas	Alimentador de alta capacidad: Hasta 2000 hojas; Tamaños estándar: A4 (8,5 x 11 pulg.) 400 hojas sin opciones de acabado; 500 hojas con opciones de acabado Acabadora (requiere B605/XL): Bandeja para 500 hojas, grapado de 50 hojas Buzón (requiere B605/XL): Cuatro bandejas para 100 hojas
Impresión a doble cara automática		De serie	
Resolución de copia e impresión		Impresión: Hasta 1200 x 1200 ppp	Impresión: Hasta 1200 x 1200 ppp; Copia: Hasta 600 x 600 ppp
Impresión de la primera página		Impresión: En solo 4.0 segundos	Impresión: En solo 4.0 segundos Copia: En solo 5.2 segundos desde el cristal de exposición
Lenguajes de descripción de páginas (PDL)		PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™	
EXPERIENCIA DE USUARIO INTUITIVA			
Configuración y personalización		Configuración local; personalización de la pantalla de inicio por parte del usuario; varias pantallas de inicio con Simple ID; personalización por sitio y función o flujo de trabajo con Xerox® App Gallery	
Controladores de impresión		Identificación de trabajos, estado bidireccional, supervisión de trabajos y Xerox® Global Print Driver®	
Servidor web interno de Xerox®		PC o móvil: información de estado, diseño adaptable, ajustes, administración del dispositivo, clonación	
Consola remota		Panel de control remoto	
Vista previa		ND	Vista previa de escaneado/fax con zoom, giro y adición de página
Funciones de impresión		Impresión desde USB, impresión protegida, juego de muestra, impresión personal, trabajo guardado, opciones de configuración del controlador Earth Smart, identificación de trabajos, creación de folletos, almacenamiento y recuperación de la configuración del controlador, estado bidireccional en tiempo real, ajuste de escala, supervisión de trabajos, valores predeterminados para aplicaciones, impresión a doble cara (predeterminada), omisión de páginas en blanco, modo borrador	
Escaneado		ND	Reconocimiento óptico de caracteres (OCR), Escanear a USB/correo electrónico/red (FTP/SMB), Formatos de archivo de escaneado: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; funciones auxiliares: Escaneado a base, PDF con capacidad de búsqueda de texto, PDF/XPS/TIFF de varias páginas, PDF protegido con clave, escaneado seguro a través de SFTP
Fax³		ND	Funciones de fax (solo B605/X, XL): Fax local (incluye Fax de LAN, fax directo, reenvío de fax a correo electrónico, fax de servidor)
COMPATIBILIDAD CON DISPOSITIVOS MÓVILES Y CON LA NUBE			
Impresión móvil		Apple® AirPrint®, Mopria® Certified, complemento de servicio de impresión Mopria® para Android™, aplicación Xerox® @printbyXerox, complemento Xerox® Print Services para Android™	
Opciones de movilidad		Xerox® Mobile Print Solution y la aplicación Xerox® Mobile Print Cloud, impresión con conexión vía NFC/Wi-Fi Direct, aplicación Xerox® Mobile Link (B605) Visite www.xerox.es/es-es/oficina/soluciones-de-trabajo-movil para ver las aplicaciones disponibles.	
Conectores de nube⁵		Impresión desde/escaneado a Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox®, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare®, etc.	
SEGURIDAD SIN PRECEDENTES			
Seguridad de la red		IPsec, HTTPS, correo electrónico cifrado. Autenticación de red, SNMPv3, SSL/TLS, certificados de seguridad, certificados autofirmados preinstalados, integración de Cisco® Identity Services Engine (ISE)	
Acceso al dispositivo		Verificación de firmware, firewall interno y de acceso de usuarios, filtrado de puertos/IP/dominios, registro de auditoría, controles de acceso, permisos de usuario, compatible con tarjetas inteligentes (CAC/PIV.NET), plataforma integrada de lector de tarjetas RFID de Xerox®, Trusted Platform Module (TPM)	
Protección de datos		Asistentes de configuración/seguridad, cifrado a nivel de trabajos mediante envío HTTPS/IPPS, disco duro cifrado (AES de 256 bits, FIPS 140-2) y sobrescritura de imágenes en disco, certificación de criterios comunes (ISO 15408), aplicaciones cifradas compatibles con certificado incorporado	
Seguridad de los documentos		Impresión protegida, fax seguro (B605), correo electrónico seguro (B605), PDF protegido por contraseña (B605)	
SERVICIOS DE NUEVA GENERACIÓN			
Gestión de la impresión		Contabilidad estándar de Xerox®, opcional: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut y mucho más en www.xerox.es/es-es/oficina/printer-software#printmanagement	
Administración del dispositivo/parque de equipos		Xerox® Device Manager, aplicación Xerox® Support Assistant, lectura automática de contadores, herramientas de servicios de impresión gestionados, clonación de la configuración	
Sostenibilidad		Cisco EnergyWise®, impresión Earth Smart, impresión de ID de usuario en los márgenes con certificación EPEAT	
ACCESO A NUEVAS POSIBILIDADES			
Servicios en la nube		Xerox® Easy Translator (B605), solución de equipo multifunción Xerox® Healthcare (B605 – solo en EE. UU.), CapturePoint™ (B605), muchos servicios adicionales disponibles	
Xerox App Gallery		Variedad de aplicaciones y servicios en la nube. Visite www.xerox.com/Appgallery y vea la cada vez mayor disponibilidad de aplicaciones de Xerox® para agregar funciones.	

¹ Velocidad de impresión declarada en conformidad con la norma ISO/IEC 24734. ² Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. No necesita mantenimiento constante. ³ Requiere línea telefónica analógica. ⁴ Visite www.apple.com para la lista de certificaciones AirPrint. ⁵ Descarga opcional de Xerox® App Gallery a la impresora: www.xerox.com/XeroxAppGallery.

⁶ Escanear a disponible para B605.

Certificaciones

Para ver la lista más reciente de certificaciones, vaya a www.xerox.com/OfficeCertifications.

Consumibles

Cartucho de tóner de capacidad normal:	
Negro: 10300 páginas ⁷	106R03940
Cartucho de tóner de alta capacidad:	
Negro: 25 900 páginas ⁷	106R03942
Cartucho de tóner de capacidad extra:	
Negro: 46 700 páginas ⁷	106R03944
Unidad de imagen: 60 000 páginas ⁸	101R00582

Opciones

Bandeja de 550 hojas	097S04949
Alimentador de alta capacidad de 2000 hojas (incluye base con ruedas)	097S04948
Soporte (incluye base con ruedas)	097S04994
Base con ruedas	097S04954
Acabadora (500 hojas, grapadora para 50 hojas)	097S04952
Buzón de 4 bandejas (100 hojas por bandeja)	097S04953
Kit de conectividad inalámbrica	497K16750
Kit de productividad con unidad de disco duro de 320 GB	497K18360

Garantía

Garantía de un año a domicilio⁹

⁷ Promedio de páginas estándar. El rendimiento declarado cumple con la norma ISO/IEC 19752. El rendimiento varía según la imagen, el área de cobertura y el modo de impresión.

⁸ Páginas aproximadas. El rendimiento declarado variará según la extensión del trabajo, el tamaño y la orientación del papel y la velocidad del equipo. Si desea más información, visite <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>.

⁹ Los productos adquiridos con un contrato PagePack/eClick no están cubiertos por la garantía. Consulte el contrato de servicio para conocer todos los detalles de asistencia mejorada.

Las configuraciones varían según la zona geográfica.

Para obtener especificaciones más detalladas, vaya a www.xerox.com/VersaLinkB600Specs o www.xerox.com/VersaLinkB605Specs. Si desea más información, visítenos en www.xerox.es/oficina.