

Equipo multifunción Xerox® WorkCentre® 3335/3345



Especificaciones técnicas	WorkCentre 3335	WorkCentre 3345
Velocidad a una cara A4 / 210 × 297 mm 216 x 356 mm	Hasta 33 ppm Hasta 28 ppm	Hasta 40 ppm Hasta 34 ppm
Velocidad a doble cara A4 / 210 × 297 mm 216 x 356 mm	Hasta 16 ppm Hasta 14 ppm	Hasta 20 ppm Hasta 17 ppm
Ciclo de producción mensual¹	Hasta 50 000 páginas/mes	Hasta 80 000 páginas/mes
Volumen de impresión mensual recomendado²	Hasta 4000 páginas	Hasta 6000 páginas
Procesador	1 GHz	
Memoria	1.5 GB	
Conectividad	USB 2.0 Ethernet 10/100/1000 BaseT Wi-Fi	
Manipulación del papel	WorkCentre 3335	WorkCentre 3345
Alimentador de documentos		
Capacidad³	Alimentador automático de documentos (ADF): 50 hojas	Alimentador automático de documentos a doble cara (RDAF): 50 hojas
Tamaños	Tamaños personalizados: 142 x 148 mm a 216 x 356 mm	
Gramajes	60 a 105 g/m²	50 a 105 g/m²
Bandeja especial		
Capacidad¹	50 hojas	50 hojas
Tamaños	Tamaños personalizados: 76 x 127 mm a 216 x 356 mm	
Gramajes	60 a 220 g/m²	
Tipos de materiales de impresión	Archivo Bond Cartulina para tarjeta Personalizado Sobres Papel grueso Etiquetas Papel ligero Común Preimpreso Reciclado Transparencias	
Bandeja 1		
Capacidad¹	250 hojas	
Tamaños	Tamaños personalizados 99 x 147 mm a 216 × 356 mm	
Gramajes	60 a 163 g/m²	

Equipo multifunción Xerox® WorkCentre® 3335/3345

Bandeja 1		
Tipos de materiales de impresión	Archivo Bond Cartulina para tarjeta Papel grueso Papel ligero Común Reciclado	
Bandeja adicional		
Capacidad ¹	550 hojas	
Tamaños	Tamaños personalizados: 76 x 127 mm a 216 x 356 mm	
Gramajes	De 60 a 163 g/m²	
Tipos de materiales de impresión	Archivo Bond Cartulina para tarjeta Papel grueso Papel ligero Común Reciclado	
Capacidad total		
Capacidad de serie del dispositivo ³	300 hojas	
Capacidad total del equipo ³	850 hojas	
Salida de papel		
Capacidad de salida ³	150 hojas	
Doble cara automática	De serie	
Características del equipo	WorkCentre 3335	WorkCentre 3345
Requisitos eléctricos		
Europa	220-240 V CA +/- 10 %, 50/60 Hz +/- 3 Hz, 5A	
Consumo eléctrico		
Funcionamiento ⁴	Máximo 700 vatios	
Modo de espera ⁴	Máximo 50 vatios	
Modo apagado ⁴	Máximo 0.1 vatios	
Modo suspensión ⁴	Máximo 3.5 vatios	
Encendido (desde modo suspensión)	En solo 35 segundos	
Entorno de funcionamiento		
Margen de temperaturas válido Almacenamiento Funcionamiento	0 °C a 40 °C 10 °C a 32 °C	
Humedad relativa necesaria	20 % a 80 %	
Niveles de ruido Funcionamiento En reposo	55 dB(A) o menos 26 dB(A) o menos	57 dB(A) o menos 26 dB(A) o menos
Niveles de presión acústica Funcionamiento En reposo	55 dB(A) o menos 26 dB(A) o menos	57 dB(A) o menos 26 dB(A) o menos
Dimensiones y peso (desembalada)		
WorkCentre 3335	Anchura: 414.6 mm Profundidad: 420.6 mm Altura: 449 mm Peso: 15.51 kg	
WorkCentre 3345	Anchura: 469 mm Profundidad: 444.3 mm Altura: 482.6 mm Peso: 17.27 kg	

Equipo multifunción Xerox® WorkCentre® 3335/3345

Dimensiones y peso (desembalada)		
Bandeja de 550 hojas	Anchura: 366 mm Profundidad: 454 mm Altura: 146 mm Peso: 5.36 kg	
Dimensiones y peso (embalada)		
WorkCentre 3335	Anchura: 533 mm Profundidad: 549 mm Altura: 600 mm Peso: 19.26 kg	
WorkCentre 3345	Anchura: 588 mm Profundidad: 549 mm Altura: 626 mm Peso: 21.4 kg	
Bandeja de 550 hojas	Anchura: 563 mm Profundidad: 497 mm Altura: 285 mm Peso: 7.62 kg	
Certificación del sistema/Cumplimiento normativo		
Certificaciones	FCC, apartado 15, clase A FCC, apartado 68 Marca CE aplicable a las directivas 2006/95/CE, 2004/108/CE y 1999/5/CE UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2.ª edición Section 508 NOM Marca GS EAC Directiva RoHS 2011/65/UE Directiva WEEE 2012/19/UE Certificación Citrix™ Cerner (bajo evaluación) Certificación Apple® AirPrint® 1.5 Google Cloud Print™ (el dispositivo es compatible/se ha probado, pero no se ha certificado anteriormente) Certificación Mopria® Certificación de la Wi-Fi Alliance Blue Angel MEDITECH ENERGY STAR® ECOLOGO® EPEAT (Estados Unidos) Para consultar la lista más reciente de homologaciones, visite www.xerox.com/OfficeCertifications .	
Copia	WorkCentre 3335	WorkCentre 3345
Escáner de documentos	Alimentador automático de documentos con capacidad para 50 hojas	Alimentador automático de documentos a doble cara con capacidad para 50 hojas
Tamaño del escáner de documentos	Platina: Hasta A4 Alimentador automático de documentos: 216 x 356 mm	Platina: Hasta A4 RADF: 216 x 356 mm
Velocidad a una cara	Hasta 30 cpm (copias por minuto) A4 / 210 × 297 mm	Hasta 40 cpm (copias por minuto) A4 / 210 × 297 mm
Velocidad a doble cara	Hasta 12 cpm (copias por minuto) A4 / 210 × 297 mm	Hasta 8.4 cpm (copias por minuto) A4 / 210 × 297 mm
Copia de la 1.ª hoja	En solo 13 segundos desde la platina	
Caras (entrada-salida)	1:1 y 1:2	1:1, 1:2, 2:2 y 2:1
Cantidad	1 a 999	
Resolución	Hasta 600 x 600 ppp	
Reducción/Ampliación	Zoom variable de 25 a 400 % en incrementos del 1 %	
Trabajos simultáneos	Digitalización e impresión simultáneas	

Equipo multifunción Xerox® WorkCentre® 3335/3345

Copia	WorkCentre 3335	WorkCentre 3345
Funciones de copia	Supresión automática del fondo Control de oscuridad Copia de tarjeta de ID Desplazamiento de margen Varias páginas en una Creación de trabajos Modo fotográfico Programación previa Creación de folletos Copia «modo libro» con borrado del centro Borrado de bordes Interrupción de trabajos Copia de carteles	
Impresión	WorkCentre 3335	WorkCentre 3345
Impresión de la primera página	En solo 6.5 segundos ⁵	
Resolución	Hasta 1200 x 1200 ppp calidad de imagen	
Lenguajes de descripción de páginas	Compatibilidad con PostScript 3 PCL® 5e, 6 PDF directo TIFF JPEG	
Área de impresión máxima	4 mm desde todos los bordes	
Funciones de impresión	Marcas de agua Clasificación Impresión automática a doble cara Varias páginas en una Impresión de pósters Impresión de folletos Tamaño de página personalizado Ajuste a página Escalado Modo borrador Impresión ecológica Impresión desde USB Programación de trabajos Impresión desde unidad local Guardar Guardar e imprimir	
Impresión desde USB	Permite la impresión autónoma desde el puerto USB de tipo A Admite la impresión directa desde un ordenador a través del puerto USB de tipo B Formatos de archivo compatibles: PDF, JPEG, TXT, TIFF, PS, XPS,PCL	
Sistemas operativos	Microsoft® Windows® Vista y posteriores Mac OS™ 10.8.x y posteriores Varias distribuciones Linux® y Unix	
Protocolos de red	TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Impresión Raw Socket/Puerto 9100, IPv4/IPv6, WSD NetWare: Bindery y NDS IPX/SPX, NDPS®/NEPS (con pasarela de servidor) AppleTalk®: EtherTalk® Microsoft Windows Networking sobre IP Bonjour® / Airprint® IPv6 FTP seguro Pueden desactivarse la mayoría de los protocolos que no se usan	
Protocolos administrativos	DHCP, SNMP, WINS, SLP® v2, HTTP, HTTPS, DHCP Autonet, TLS, NTP, MDNS, SSDP	
Fuentes	136 fuentes PostScript 111 fuentes PCL escalables 1 fuente PCL bitmap	
Soluciones móviles y aplicaciones para dispositivos móviles		
Xerox® Mobile Express Driver®	Facilita a los usuarios que viajan, la búsqueda, uso y gestión de equipos Xerox® y de otras marcas en cada oficina. Conéctese a una red nueva y Mobile Express Driver detectará automáticamente las impresoras disponibles y le informará sobre su estado y las funciones que ofrecen. Guarde una lista de sus impresoras «preferidas» en cada oficina, guarde la configuración de impresión de su aplicación para usarla con cualquier impresora en cualquier red y reduzca notablemente las llamadas de asistencia al departamento de informática.	
Xerox® Global Print Driver®	Un controlador de impresión verdaderamente universal que permite a los informáticos instalar, actualizar y gestionar dispositivos Xerox® y de otras marcas desde un único programa. Ofrece una herramienta sencilla y uniforme para usuarios finales, con lo que se reduce el número de llamadas de asistencia y se simplifica la gestión de los servicios de impresión.	

Equipo multifunción Xerox® WorkCentre® 3335/3345

Soluciones móviles y aplicaciones para dispositivos móviles		
Apple® AirPrint®	Imprima correo electrónico, fotos y documentos importantes de la oficina directamente desde el iPhone® o el iPad® sin necesidad de descargar ningún software, instalar drivers o conectar cables. Con AirPrint, un iPhone o un iPad localiza automáticamente y le conecta al dispositivo a través de la red inalámbrica de su oficina habilitada para AirPrint.	
Google Cloud Print™	Google Cloud Print conecta los dispositivos de impresión a la web, permitiendo a los usuarios imprimir las aplicaciones que usan a diario desde smartphones, tabletas, portátiles Chromebook™ o cualquier otro dispositivo conectado a Internet. ⁶	
Complemento Xerox® Print Service para Android™ (gratuito en Google Play™ Store)	El complemento Xerox® Print Service para dispositivos Android KitKat (4.4 o superior) optimiza la impresión móvil sin necesidad de aplicaciones de terceros o controladores de impresión adicionales. Permite imprimir fácilmente fotografías, páginas web o documentos cuando el dispositivo móvil está conectado a multifuncionales que utilicen una red inalámbrica. Potente juego de opciones para impresión a doble cara, grapado y código de seguridad. Descarga gratuita desde Google Play™ Store.	
Escaneado	WorkCentre 3335	WorkCentre 3345
Capacidad	Color y Blanco y negro	
Trabajos simultáneos	Escanea mientras el sistema imprime una copia o imprime trabajos recibidos por la red, o mientras transfiere trabajos de fax o de escaneado a red	
Velocidad en blanco y negro	Escaneado hasta 20 ipm – A4 / 210 × 297 mm	Escaneado hasta 24 ipm – A4 / 210 × 297 mm
Velocidad en color	Escaneado hasta 6 ipm – A4 / 210 × 297 mm	Escaneado hasta 8 ipm – A4 / 210 × 297 mm
Resolución	Blanco y negro: óptica de 600 x 600 ppp Mejorado hasta 4800 x 4800 ppp	
Profundidad de bits	8 bits Escala de grises	
Máxima superficie de escaneado	Platina: Hasta A4 Alimentador de documentos: Hasta 216 x 356 mm	
Protocolo de archivado en red	FTP SMB/SMB2 SMTP/POP3	
Formatos de archivo	PDF TIFF monopágina y multipágina JPEG BMP	
Compatibilidad del controlador de escaneado	WIA TWAIN	
Destinos de escaneado admitidos	Escaneado a correo electrónico (SMTP/POP3) Escaneado a WSD Escaneado a aplicación (TWAIN red) Escaneado a WSD (escaneado WSD) Escaneado a Mac 10.9 o posterior (red/Mac ICA) Escaneado a USB Escaneado a ordenador de red (SMB/FTP) Escaneado a carpeta	
Seguridad	WorkCentre 3335	WorkCentre 3345
Funciones de seguridad	802.1x HTTPS seguro (SSL/TLS) IPP seguro Impresión protegida SSL Filtrado IP IPv6 SNMP v3 WEP (64/128 bits) WPA2-PSK (AES) WPA / WPA2 Personal WPA / WPA2 Enterprise Autenticación de libreta de direcciones en red (LDAP, Windows Kerberos)	
Seguridad Wi-Fi		
	Método de autenticación	Cifrado
	Open WPA PSK WPA PSK / WPA2 PSK WPA Enterprise WPA Enterprise / WPA2™ Enterprise Opciones de método de autenticación WPA Enterprise: • PEAPVO MS-CHAPV2 • EAP-TLS • EAP-TTLS PAP • EAP-TTLS CHAP	WEP 64/128 bits ASCII / HEX TKIP AES TKIP AES

Equipo multifunción Xerox® WorkCentre® 3335/3345

Fax'	WorkCentre 3335		WorkCentre 3345
Velocidad del fax	33 Kbps		
Memoria	5 MB	50 MB	
Resolución	Estándar: Blanco y negro: 203 x 98 ppp/color: 200 x 200 ppp (TX solamente) Fina: Blanco y negro: 203 x 196 ppp/color: 200 x 200 ppp (TX solamente) Superfina: Blanco y negro: 600 x 600 ppp/color: 200 x 200 ppp (TX solamente)		
Compresión	MH/MR/MMR/JBIG/JPEG		
Funciones del fax	Libreta de direcciones (Hasta 200 marcaciones rápidas, 209 grupos de llamada) Rellamada automática Reducción automática Envío de fax en color Envío diferido Reenvío de fax a correo electrónico/fax Prevención contra faxes basura Recepción en memoria Fax para PC (Windows únicamente) Fax confidencial		
Gestión de dispositivos			
Xerox® CentreWare® Web			
Estado del dispositivo	Servidor web incluido • Estado y contenido de la bandeja • Estado de los consumibles		
Visión de la cola de impresión	Gestión completa de los trabajos de impresión: retener, liberar, dar prioridad y borrar		
Envío de trabajos	Archivos listos para imprimir (PS, PCL®5c/6, PDF, TIFF) Selección de funciones de impresión		
Administración de dispositivos	Simplifica la instalación en remoto de las opciones de los ajustes de configuración y administración del dispositivo.		
Navegadores	Microsoft® Internet Explorer 6, 7 Firefox® 2, 3 Safari® 3.0		
Xerox® CentreWare® Internet Services: página web integrada en el equipo			
	• Programa de servidor basado en Web destinado al administrador de la red, que le permite gestionar los dispositivos con un navegador desde cualquier puesto, tanto si tiene instalado Windows como Unix u otro sistema operativo • Permite gestionar cualquier impresora compatible con SNMP de cualquier marca • Sirve de ayuda en la detección e instalación de dispositivos, comprobaciones de estado, solución de problemas, actualizaciones de los dispositivos así como contabilidad básica y administración de impresoras.		
Contabilidad de serie Xerox® (de serie)			
Seguimiento	Uso de la copia, impresión, fax, escaneado y correo electrónico		
Contabilidad	Hasta 1000 cuentas de usuario (ID de usuario) Hasta 500 cuentas generales (cliente) Hasta 500 cuentas de grupo (departamento)		
Funciones	• El administrador puede gestionar la actividad en remoto desde la interfaz web o el panel de control del dispositivo en las herramientas. • El administrador tiene la capacidad de importar o exportar las cuentas de usuario, cuentas de grupo, las cuentas generales y los límites de los usuarios a través de un archivo CSV estándar de la industria.		
Servicios de impresión remota			
Lectura automática de contadores (AMR)	Automatiza el proceso de recogida y envío de lecturas de contador para la supervisión y facturación por uso de equipos de Xerox®. Evita que el usuario tenga que invertir su tiempo y garantiza que las lecturas de contadores se envíen a Xerox a tiempo.		
Reposición automática de consumibles (ASR)	Hace pedidos automáticos para equipos de impresión Xerox® basándose en el uso actual, con lo que se evita la necesidad de tener que gestionar manual- mente el inventario de suministros.		
Contenido de la caja			
	• Equipo multifunción WorkCentre 3335 o equipo multifunción WorkCentre 3345 • Cartucho de impresión de capacidad normal: 2600 páginas⁵ • CD con programas y documentación (con guías de seguridad, normativa, reciclaje y eliminación), controladores de impresión y declaración de garantía • Manual de instalación • Manuales de uso rápido • Cable de alimentación • Cable de fax		

Equipo multifunción Xerox® WorkCentre® 3335/3345

Suministros y accesorios	Cantidad	Número de pieza
Consumibles		
Cartuchos de impresión de capacidad extra	15 000 páginas normales ⁸	106R03624
Cartuchos de impresión de gran capacidad	8500 páginas normales ⁸	106R03622
Cartuchos de impresión de capacidad normal	2600 páginas normales ⁸	106R03620
Cartucho de tambor	30 000 páginas normales ⁹	101R00555
Accesorios		
Bandeja de 550 hojas		097N02254
Kit de habilitación de Near Field Communication (NFC)		097N02255
WorkCentre 3335/3345 Cubierta lector tarjs		497K17990

¹ Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. Volumen no sostenible de un modo constante.

² Producción normal mensual prevista.

³ Las capacidades expresadas se han calculado con papel de 75 g/m²; las cifras varían en función del gramaje.

⁴ Estados de energía definidos por los requisitos del programa ENERGY STAR® para equipos de generación de imágenes.

⁵ Impresión desde USB.

⁶ Según el dispositivo móvil, las versiones o el proveedor concretos, es posible que sea necesario descargar la aplicación gratuitamente en el dispositivo móvil desde la tienda correspondiente.

⁷ Requiere una línea de teléfono.

⁸ Promedio de páginas normales. El rendimiento declarado cumple con la norma ISO/IEC19752. El rendimiento varía según la imagen, la cobertura y el modo de impresión.

⁹ Páginas aproximadas. El rendimiento declarado se basa en páginas A4 de 75 g/m². El rendimiento varía según el tipo del papel, tamaño, orientación y tipos de uso.

Equipo multifunción Xerox® WorkCentre® 3335/3345

Devuelva los suministros de impresión gastados según el programa de recogida, reciclado y reutilización de Xerox Green World Alliance.

Para más información, visite www.xerox.com/about-xerox/recycling.



© 2017 Xerox Corporation. Reservados todos los derechos. Xerox®, Xerox con la marca figurativa®, CentreWare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, WorkCentre® son marcas registradas de Xerox Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. Mopria es una marca comercial de Mopria Alliance. Como asociado de ENERGY STAR®, Xerox Corporation ha determinado que este producto cumple con las normas de ENERGY STAR en lo relativo al aprovechamiento de la energía. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en los EE. UU. La información contenida en este folleto está sujeta a cambios sin previo aviso.
11/17 BR19338 333SS-025F