

Xerox® Phaser®

Impresora de color 6510



Especificaciones del sistema		Phaser [®] 6510N	Phaser [®] 6510DN	Phaser [®] 6510DNI
Velocidad a una cara A4 / 210 x 297 mm	Hasta 28 ppm en color y en blanco y negro			
Velocidad a doble cara A4 / 210 x 297 mm	No corresponde	Hasta 18 ppm en color y en blanco y negro		
Ciclo de trabajo mensual ¹	Hasta 50000 páginas mensuales			
Volumen medio de impresión mensual recomendado ²	Hasta 3000 páginas			
Procesador	733 MHz			
Memoria	1 GB			
Conectividad	Ethernet 10/100/1000Base-TX USB 3.0		Ethernet 10/100/1000Base-TX USB 3.0 Wi-Fi 802.11n Wi-Fi Direct [®]	
Especificaciones del dispositivo				
Requisitos eléctricos				
Europa	Tensión: 220 - 240 V CA +/- 10 % Frecuencia: 50 Hz +/- 3 Hz, 6A			
Consumo eléctrico				
Funcionamiento ³	220 V: Máximo 350 vatios			
Modo de espera ³	220 V: Máximo 44 vatios			
Modo apagado ³	220 V: Máximo 0,3 vatios			
Modo de reposo ³	220 V: Máximo 1,0 vatios			
Encendido (desde modo suspensión)	En solo 26 segundos			
Entorno de funcionamiento				
Margen de temperaturas válido Almacenamiento Funcionamiento	De -20 °C a 40 °C De 5 °C a 32 °C			
Límites de humedad relativa	Del 15 % al 85 %			
Niveles de ruido Funcionamiento En espera	6,76 B como máximo 4,00 B como máximo			
Niveles de presión acústica Funcionamiento En espera	51,9 dB(A) como máximo 24,9 dB(A) como máximo			

Impresora en color Xerox® Phaser® 6510

Dimensiones y peso (sin embalaje)	Anchura	Profundidad	Altura	Peso
Phaser® 6510N y DN	420 mm	483 mm	347 mm	23,8 kg
Phaser® 6510DNI	420 mm	499 mm	347 mm	23,8 kg
Bandeja de 550 hojas	420 mm	465 mm	150 mm	6,7 kg
Dimensiones y peso (con embalaje)	Anchura	Profundidad	Altura	Peso
Phaser® 6510N, DN y DNI	634 mm	580 mm	505 mm	29,2 kg
Bandeja de 550 hojas	535 mm	584 mm	248 mm	8,5 kg
Certificaciones				
Para consultar la lista más reciente de homologaciones, vaya a www.xerox.com/OfficeCertifications .				
Impresión				
Impresión de la primera página	Solo 12 segundos en color y en blanco y negro			
Resolución de impresión	Hasta 1200 x 2400 ppp			
PDL	Adobe® PostScript® 3™ PCL® 5e, 6 PDF TIFF			
Área de impresión máxima	4 mm desde todos los bordes			
Funciones de impresión	Portadas Impresión de folletos Cubiertas/Separadores Modo borrador Ajuste a página Varias en 1 Superposiciones Simulaciones de colores sólidos calibradas con colores PANTONE® Impresión personal Impresión de prueba Clasificación RAM Funcionamiento en negro Impresión guardada Impresión protegida Marcas de agua			
Impresión desde USB	Compatible con impresión directa desde el ordenador a través del puerto USB de tipo B Formatos de archivo admitidos: PDF, JPEG, TIFF, XPS			
Sistemas operativos	Windows®, 7, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012 Mac OS® versión 10.10 y superior Citrix® Redhat® Enterprise Linux® IBM® AIX® 5 HP-UX® 11iv2 Oracle® Solaris 9, 10 Fedora Core 12-15 SUSE®			
Fuentes	136 fuentes PostScript 88 fuentes PCL			
Xerox® Mobile Express Driver®	Facilita a los usuarios móviles la búsqueda, el uso y la administración de equipos Xerox® y de otras marcas en cada nueva ubicación. Conéctese a una red nueva para que Mobile Express Driver® detecte automáticamente las impresoras disponibles y le informe sobre su estado y las funciones que ofrecen. Guarde una lista de sus impresoras “preferidas” para cada oficina, almacene la configuración de impresión de su aplicación para usarla con cualquier impresora de cualquier red y reduzca notablemente las llamadas de asistencia a TI.			
Xerox® Global Print Driver®	Un controlador de impresión verdaderamente universal que permite a los administradores de TI instalar, actualizar y gestionar equipos de Xerox® y de otras marcas desde un único controlador. Ofrece una herramienta sencilla y uniforme para usuarios finales, con lo que se reduce el número de llamadas de asistencia y se simplifica la gestión de los servicios de impresión.			

Impresora en color Xerox® Phaser® 6510

Soluciones móviles y aplicaciones para dispositivos móviles	
Apple® AirPrint®	Imprima correos electrónicos, fotos y documentos importantes directamente desde dispositivos Apple iPhone® o iPad® sin necesidad de instalar controladores ni conectar cables. Con AirPrint, un iPhone o un iPad localizan automáticamente el dispositivo AirPrint y conectan con él a través de la red Wi-Fi de la oficina.
Google Cloud Print™	Google Cloud Print conecta los dispositivos de impresión a la web, permitiendo a los usuarios imprimir las aplicaciones que usan a diario desde smartphones, tabletas, portátiles Chromebook™ o cualquier otro dispositivo conectado a Internet.
Certificación Mopria®	La certificación Mopria le garantiza poder imprimir sin cables, fácil y rápidamente, desde su tableta, smartphone (Android) y otros dispositivos móviles compatibles con Mopria.
Complemento Xerox® Print Service para Android™ (gratuito en Google Play™ Store)	Los dispositivos con el complemento Xerox® Print Service para Android KitKat (4.4 o superior) optimizan la impresión móvil sin necesidad de aplicaciones de otras marcas ni controladores de impresión adicionales. Puede imprimir fácilmente fotos, páginas web y documentos cuando su dispositivo móvil esté conectado a impresoras o equipos multifunción utilizando una red inalámbrica. Potente juego de opciones para impresión a doble cara, grapado y código de seguridad. Puede descargarse gratis de Google Play™ Store.
Adaptador para soluciones de impresión inalámbrica de Xerox® (opcional)	El adaptador para soluciones de impresión inalámbrica de Xerox® conecta de manera armonizada su impresora o dispositivo multifunción de Xerox® a flujos de trabajo tanto móviles como de sobremesa con independencia de cuál sea su entorno de oficina. Si desea más información, visite www.xerox.com/WPSA .
Xerox® Workplace Suite y Xerox® Workplace Cloud	Xerox® Workplace Solutions aumenta la productividad y reduce los costes gracias a una gestión modular de la impresión y a su compatibilidad con dispositivos móviles. Controle y gestione su parque de impresoras, disfrutando al mismo tiempo de la productividad móvil con flujos de trabajo simplificados, comodidad y seguridad, con cualquier marca de impresora y en cualquier lugar. Xerox® Workplace Solutions ofrece opciones de licencia flexibles adaptadas a empresas de cualquier tamaño con la capacidad de ampliarse a medida que crezcan. • Xerox® Workplace Suite: Local, su servidor • Xerox® Workplace Cloud: Configuración sencilla, administración en la nube Para obtener más información sobre Xerox® Workplace Suite y Xerox® Workplace Cloud, visite www.xerox.com/Mobility .
Seguridad	
Funciones de seguridad	Compatibilidad simultánea con HTTP y HTTPS IPsec Autenticación 802.1x S/MIME Filtrado IP Impresión protegida SNMP v3 LDAP (SASL)
Gestión del papel	
Bandeja especial	
Capacidad⁴	50 hojas
Tamaños	Tamaños personalizados: De 76 x 127 mm a 216 x 356 mm
Gramajes	De 60 a 220 g/m ²
Tipos de papel	Bond Común Cartulina Personalizado Sobres Cartulina brillante Taladrado Etiquetas Con membrete Cartulina ligera Cartulina ligera brillante Preimpreso Reciclado

Impresora en color Xerox® Phaser® 6510

Bandeja 1		
Capacidad ⁴	250 hojas	
Tamaños	Tamaños personalizados: De 76 x 147 mm a 216 x 356 mm	
Gramajes	60 a 176 g/m²	
Tipos de papel	Bond Común Cartulina Personalizado Sobres Cartulina brillante Taladrado Etiquetas Con membrete Cartulina ligera Cartulina ligera brillante Preimpreso Reciclado	
Bandeja 2 opcional		
Capacidad ⁴	550 hojas	
Tamaños	Tamaños personalizados: De 76 x 191 mm a 216 x 356 mm	
Gramajes	60 a 176 g/m²	
Tipos de papel	Bond Común Cartulina Personalizado Cartulina brillante Taladrado Con membrete Cartulina ligera Cartulina ligera brillante Preimpreso Reciclado	
Capacidad total		
Capacidad estándar del equipo ⁴	300 hojas	
Capacidad total del equipo ⁴	850 hojas	
Salida de papel		
Capacidad de salida ⁴	150 hojas	
Doble cara automática	No corresponde	De serie

Impresora en color Xerox® Phaser® 6510

Administración del dispositivo	
Protocolos de red	TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD SMB SMTP, SMTP protegido LDAP, LDAP protegido Bonjour® / AirPrint® FTP La mayoría de los protocolos que no se usan pueden desactivarse.
Protocolos administrativos	DHCP, SNMP v2/3, WINS, DHCP Autonet, TLS, SNTP, MDNS
Xerox® CentreWare® Web	
	• Aplicación con servidor web para administradores de red que permite gestionar impresoras con un navegador desde cualquier estación de trabajo, ya sea Windows, Unix o cualquier otro sistema operativo. • Permite administrar impresoras que admitan SNMP de cualquier fabricante. • Facilita la detección e instalación de dispositivos, comprobaciones de estado, solución de problemas y actualizaciones de los dispositivos, así como contabilidad básica y administración de impresoras.
Xerox® Embedded Web Server - Página web integrada en el equipo	
Estado del dispositivo	• Estado y contenido de la bandeja • Estado de los consumibles • Facturación / Uso • Enlaces rápidos
Envío de trabajos	Archivos listos para imprimir (PS, PCL®, PDF, XPS, JPEG)
Administración del dispositivo	Simplifica la instalación en remoto de las opciones de los ajustes de configuración y administración del dispositivo.
Navegadores	Microsoft® Internet Explorer 11 Microsoft Edge™ 38 Mozilla™ Firefox® 48 Apple® Safari® 9.1 Google Chrome™ 52
Servicios de impresión remota	
Lectura automática de contadores de Xerox® (AMR)	Automatiza el proceso de recogida y envío de lecturas de contadores para la supervisión y facturación por uso de equipos de Xerox®. Evita que el usuario tenga que dedicar tiempo a atender la máquina, y garantiza que las lecturas de contadores se envíen a Xerox a tiempo.
Reposición automática de consumibles de Xerox® (ASR)	Hace pedidos automáticos para equipos de impresión de Xerox® basándose en el uso actual, con lo que se evita la necesidad de tener que gestionar manualmente el inventario de suministros.
Diagnósticos y solución de problemas	Ofrece una forma rápida (y gratuita) de resolver posibles incidencias, recibir asistencia y automatizar el proceso de reparación o solución de problemas. Los datos de diagnósticos se envían a Xerox, lo que permite resolver antes los problemas y prolongar el tiempo de funcionamiento.
Contenido de la caja	
	• Impresora de color Phaser® 6510 • Cartucho de impresión de capacidad normal: Uno de cada (cian, magenta, amarillo): Capacidad para 1.000 impresiones⁵; negro: Capacidad para 1.500 impresiones⁵ • CD con software y documentación (con manual de usuario, guía de instalación rápida, guías de seguridad, normativa, reciclaje y eliminación, controladores de impresión y declaración de garantía) • Guía de instalación • Guías de uso rápido • Cable de alimentación

Impresora en color Xerox® Phaser® 6510

Consumibles y accesorios	Cantidad	Código de producto
Consumibles		
Cartuchos de impresión de capacidad extra	Cian: 4.300 páginas estándar ⁵ Magenta: 4.300 páginas estándar ⁵ Amarillo: 4.300 páginas estándar ⁵	106R03690 106R03691 106R03692
Cartuchos de impresión de alta capacidad	Negro: 5.500 páginas estándar ⁵ Cian: 2.400 páginas estándar ⁵ Magenta: 2.400 páginas estándar ⁵ Amarillo: 2.400 páginas estándar ⁵	106R03480 106R03477 106R03478 106R03479
Cartuchos de impresión de capacidad estándar	Negro: 2.500 páginas estándar ⁵ Cian: 1.000 páginas estándar ⁵ Magenta: 1.000 páginas estándar ⁵ Amarillo: 1.000 páginas estándar ⁵	106R03476 106R03473 106R03474 106R03475
Unidades de imagen	Negro: 48.000 páginas ⁶ Cian: 48.000 páginas ⁶ Magenta: 48.000 páginas ⁶ Amarillo: 48.000 páginas ⁶	108R01420 108R01417 108R01418 108R01419
Cartucho de residuos	30.000 páginas ⁶	108R01416
Accesorios		
Bandeja de 550 hojas		097S04765
Adaptador para red inalámbrica		497K16750
Soporte (incluye base con ruedas)		097S04994

¹ Volumen máximo previsto en un mes cualquiera. Volumen no sostenible de un modo constante.

² Producción normal mensual prevista.

³ Estados de energía definidos según los requisitos del programa ENERGY STAR® para equipos de generación de imágenes.

⁴ Las capacidades expresadas se han calculado con papel de 75 g/m². Las cifras varían en función del gramaje.

⁵ Promedio de páginas normales. El rendimiento declarado cumple con la norma ISO/IEC19798. El rendimiento varía según la imagen, la cobertura y el modo de impresión.

⁶ Páginas aproximadas. El rendimiento indicado corresponde a páginas Carta/A4 de 75 g/m². El rendimiento varía según el tipo del papel, tamaño, peso, orientación y patrones de uso.

Devuelva los consumibles de impresión gastados, según el programa de recogida, reciclaje y reutilización de Xerox Green World Alliance. Para obtener más información, visite www.xerox.com/about-xerox/recycling.

Para obtener más información, visite www.xerox.com/Office.